

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hannan. (2012). Inhibitory effect of aqueous garlic (*Allium sativum*) extract against clinical isolates of *Salmonella typhi*. *African Journal of Microbiology Research*, 6(21). <https://doi.org/10.5897/ajmr11.540>
- Adebolu, T. T., Adeoye, O. O. and Oyetayo, V. O. (2011) 'Effect of garlic (*Allium sativum*) on *Salmonella typhi* infection, gastrointestinal flora and hematological parameters of albino rats', *African Journal of Biotechnology*, 10(35), pp.6804–6808. doi: 10.5897/AJB10.2598.
- Alba, S., Bakker M. I., Hatta, M., dkk. (2016). Risk Factors of Typhoid Infection in the Indonesian Archipelago. *PLOS ONE*, 11(6): 1- 14
- Albert MV, Soegianto A, Suwandi W, Charles S, Henri VA, Leo GV. (2003). Risk in factors for typhoid fever. Jakarta, Indonesia: preliminary results of a case control study. *Majalah Kedokteran Atma Jaya* ; 2:70.
- Amin, S. (2014). Analisis Minyak Atsiri Umbi Bawang Putih (*Allium sativum* Linn.) Menggunakan Kromatografi Gas Spektrometer Massa. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.36465/jkbth.v11i1.43>
- Anggraini, A.B., C. Opitasari, and Q. Aini. (2014). The Use Of Antibiotics In Hospitalized Adult Typhoid Patients in an Indonesian Hospital. *Health Science Indones*, 5(1), pp. 40-43.
- Anonim, 2012. Morfologi *Salmonella typhi*. <http://pkh.ub.ac.id/wp-content/uploads/-Arweniuma-Ikawikanti>.
- Bakht, J., Tayyab, M., Ali, H., Islam, A., & Shafi, M. (2011). Effect of different solvent extracted sample of *Allium sativum* (Linn) on bacteria and fungi. *African Journal of Biotechnology*, 10(31), 5910–5915. <https://doi.org/10.5897/ajb11.232>
- Benkeblia, N. (2004). Antimicrobial activity of essential oil extracts of various onions (*Allium cepa*) and garlic (*Allium sativum*). *LWT - Food Science and Technology*, 37(2), 263–268. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2003.09.001>
- Berg, Bruce L dan Howard Lune (2009). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. *Boston: Pearson*.
- Bobbarala, V. (2012). Antimicrobial Agents. *Intech*, Croatia.

- Borlinghaus, J., F. Albrecht, M.C.H. Gruhlke, I.D. Nwachukwu, A.J. Slusarenko. (2014). *Allicin* : chemistry and biological properties. *Molecules*. 19:12591–12618. doi:10.3390/ molecules190812591
- Brooks, G. F., J. S. Butel dan S. A. Morse. (2005). *Medical Microbiology*. *Mc Graw Hill*, New York.
- Butt, M.S, Sultan, M.T, et.,al. (2009). Garlic: nature's protection against physiological threats. *Critical review in food science and nutrition*, 49:6: 538-551.
- Chand B. (2013). Antibacterial effect of Garlic (*Allium sativum*) and Ginger (*Zingiber officinale*) against *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhi*, *Escherichia coli* and *Bacillus cereus*. *J Micro Biotech Food Sci* 2(4): 2481-2491.
- Charu, K., S. Yogita, S. Sonali. (2014). Neutraceutical potential of organosulfur compounds in fresh garlic and garlic preparations. *Int. J. Pharm. Bio. Sci.* 5(1): (B)112–126.
- Cita, Yatnita Parama. (2011). Bakteri *Salmonella typhi* Dan Demam Tifoid. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol.6 No.1.
- Crump JA, Luby SP, Mintz ED. (2004). The global burden of typhoid fever. *Geneva: Bulletin World Health Organization*.
- Davis WW & Stout TR. (2009). Disc Plate Method of Microbiological Antibiotic Assay. *Applied and Enviromental Microbiology*. vol. 22 (4): 666-670
- Depkes RI, 1995. *Materia Medika Indonesia*. Jilid VI, Jakarta: Depkes RI, hal.109-110.
- Durairaj, S., S. Sangeetha dan P. Lakshmanaperumalsamy. (2009). *In vitro* antibacterial activity and stability of garlic extract at different pH and temperature. *Electronic Journal of Biology*. Vol. 5 (1): 5-10.
- El-Mahmood, M. A. (2009). Efficacy of crude extracts of garlic (*Allium sativum* Linn.) against nosocomial *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* and *Pseudomonas aeruginosa*. *Journal of Medicinal Plants Research*, 3(4), 179–185. Retrieved from <http://www.academicjournals.org/jmpr/abstracts/abstracts/abstracts2009/Apr/EL-mahmood.htm>
- Gulfray, M., Imran, M., Khadam, S., Ahmed, D., Asad, M. J., Abassi, K. S., ... Mehmood, S. (2014). A comparative study of antimicrobial and antioxidant activities of garlic (*Allium sativum* L.) extracts in various localities of Pakistan.

African Journal of Plant Science, 8(6), 298–306. Retrieved from [http://www.academicjournals.org/article/article1403521690_Gulfranz et al.pdf](http://www.academicjournals.org/article/article1403521690_Gulfranz%20et%20al.pdf)

Gull, I., Saeed, M., Shaukat, H., Aslam, S. M., Samra, Z. Q., & Athar, A. M. (2012). Inhibitory effect of *Allium sativum* and *Zingiber officinale* extracts on clinically important drug resistant pathogenic bacteria. *Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials*, 11. <https://doi.org/10.1186/1476-0711-11-8>

Irianto, K. (2007). Mikrobiologi–Menguak Dunia Mikroorganisme Jilid 2. Jakarta:Yrama Widya.

Itakura Y, Ichikawa M, Mori Y, Okino R, Udayama M, Morita T. (2001). How to distinguish garlic from the other *Allium* vegetables. *J Nutr*, 131(3):963S – 7S. <https://doi.org/10.1093/jn/131.3.963s>

Ivanov. (1998). Typhoid fever: Current and future control approaches. *Medical Journal of Indonesia*, 5-1, pp.81-2.

Jambia, A. (2018). Uji Sensitivitas Sari Bawang Putih (*Allium sativum*) Terhadap Jamur *Malassezia Furfur*. Skripsi. Politeknik Kesehatan Kendari, Jurusan Analisis Kesehatan.

Kemenkes RI. (2011). *Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik*. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Komala, O., Asmara, H. I., & Wiendarlina, I. Y. (2014). Uji Efektivitas Antibakteri Perasan Segar Dan Serbuk Umbi Bawang Putih (*Allium sativum* L.) Terhadap Bakteri *Salmonella typhi*. *Ekologia*, 14(2), 34–39.

Kusmiyati & Agustini, N. W. S. (2007). Uji Aktivitas Antibakteri dari Mikroalga *Porphyridium cruentum*, *Biodiversitas*. Vol. 8, No.1.

Lawal, B., Shittu, O. K., Oibiokpa, F. I., Mohammed, H., Umar, S. I., & Haruna, G. M. (2016). Antimicrobial evaluation, acute and sub-acute toxicity studies of *Allium sativum*. *Journal of Acute Disease*, 5(4), 296–301. <https://doi.org/10.1016/j.joad.2016.05.002>

Lestari, R.R. (2016). Pengaruh Penambahan Jahe Dan Bawang Putih Terhadap Daya Terima Dan Kadar Protein Bubuk Instan Ekstrak Ikan Gabus (*Ophiocephalus Striatus*). *Jurnal Department Of Nutrition Faculty Of Health Sciences. Akademika Universitas Esa Unggul*. Jakarta Barat. (Online) : <http://digilib.esaunggul.ac>.

- Li WR, Shi QS, Dai HQ, Liang Q, Xie XB, Huang XM, dkk. (2016). Antifungal activity, kinetics and molecular mechanism of action of garlic oil against *Candida albicans*. *Scientific Reports*.; 6(1):228–05.
- Lingga, ME dan Rustama, MM. (2005). Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Air dan Etanol Bawang Putih (*Allium sativum* L.) terhadap Bakteri Gram Negatif dan Gram Positif yang Diisolasi dari Udang Dogol (*Metapenaeus monoceros*), Udang Lobster (*Panulirus* sp) dan Udang Rebon (*Mysis dan Acetes*). *Jurnal Biotika*. Vol. 5, No. 2. Doi : <https://doi.org/10.24198/bjib.v5i2.337>
- Londhe VP, Gavasane AT, Nipate SS, Bandawane D & Chaudhari PD. (2011). Role of Garlic (*Allium Sativum*) in Various Diseases : an Overview. *Journal of Pharmaceutical Research And Opinion*. 1: 4. pp. 129 – 134
- Maksum Radji. (2010). Buku Ajar Mikrobiologi Panduan Mahasiswa Farmasi Dan Kedokteran. EGC, Jakarta.
- Mardiastuti H, Karuniawati A, Kiranasari A, dan Kadarsih R. (2014). Emerging Resistance Pathogen. *Majalah Kedokteran Indonesia*. (3) : 75-79.
- Marzali, Amri. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*. Vol. 01, No. 02.
- Midian Sirait, dkk. (1985). *Cara Pembuatan Simplisia*. Departemen Kesehatan RI, Jakarta. Hal 1-15
- Mikaili P, Maadirad S & Moloudizargari M. (2013). Therapeutic uses and pharmacological properties of Garlic, Shallot and their Biological Active Compounds. *Iran J Basic Med*. 16 (10). pp: 1031-48.
- Misnadiarly dan Husain Djajaningrat, (2014). Mikrobiologi Untuk Klinik Dan Laboratorium. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Moghadam, F., Navidifar, T. and Amin, M. (2014) ‘Antibacterial Activity of Garlic (*Allium sativum* L.) on Multi-Drug Resistant’, *Int J Enteric Pathog*, 4, pp. 30–39. Available at: <http://enterpathog.com/27870.pdf>.
- Musnelina L. (2009). Pola pemberian antibiotika pengobatan demam tifoid anak di rumah sakit fatmawati jakarta tahun 2001-2002. *Makara Kesehatan* 8 ; 1:27-31.
- Nadifah, F., Prasetyaningsih, Y., & Masithah, R. A. (2016). Aktivitas Antibakteri Perasan Umbi Bawang Putih (*Allium sativum* Linn.) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Salmonella typhi* secara *in vitro*. *Biomedika*, 9(1). <https://doi.org/10.31001/biomedika.v9i1.255>

- Neuman, W. Lawrence (2011). *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson.
- Noriko N., Masduki A., Azhari R., dan Nufadiani G. (2014). Uji *in vitro* daya anti bakteri *virgin coconut oil* (VCO) pada *Salmonella typhi*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi*. 2(3): 188—192.
- Pandey UB. (2001). *Garlic. Handbook of Herbs and Spices*. In: Peter, KV. (ed). New York: CRC Press.
- Pramita G Dwipoerwantoro. (2012). *Tata Laksana Diare Persisten pada Anak*. Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM.
- Pratiwi M. (2015). Uji Efek Antifertilitas Serbuk Umbi Lapis Bawang Putih (*Allium sativum* L.) Pada Tikus Jantan (*Rattus novergicus*) Galur Sprague Dawley Secara *In Vivo* dan *In Vitro* [Skripsi]. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi.
- Prayoga, E. (2013). Perbandingan Efek Ekstrak Daun Sirih Hijau (*Piper betle* L) Dengan Metode Difusi Disk dan Sumuran Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*. Tesis. 1-33. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prihandani, S. S. (2015). Uji Daya Antibakteri Bawang Putih (*Allium Sativum* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium* dan *Pseudomonas aeruginosa* Dalam Meningkatkan Keamanan Pangan. *Informatika Pertanian*, 24(1), 53. <https://doi.org/10.21082/ip.v24n1.2015.p53-58>
- Rahmi F, (2014) . Efektivitas Bawang Putih (*Allium sativum*) Dan Bawang Merah (*Allium cepa*) Dalam Membunuh Larva Nyamuk. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Teuku Umar, Meulaboh.
- Rusdy, A., (2010). Pengaruh Pemberian Ekstrak Bawang Putih Terhadap Mortalitas Keong Mas. *J. Floratek* 5 : 172-180. Banda Aceh : Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Unsyiah.
- Safitri S, Rofiza Y, Eti M. (2015). Studi Etnobotani Tumbuhan Obat di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. *E- Journal* ; 2(2): 2-3.
- Salim, H.H.U. (2016). Pengaruh Aktivitas Antimikroba Ekstrak Bawang Putih (*Allium sativum* L.) terhadap Bakteri Gram Positif (*Staphylococcus aureus*) dan Gram Negatif (*Escherichia coli*) secara *In Vitro*. [Skripsi]. Lampung: Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

- Salima, J. (2015). Antibacterial activity of garlic (*Allium sativum* L.). *J. Majority*. Vol. 4(2):30–39.
- Sanggal, M. J. (2018). Uji Aktivitas Antibakteri Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Ketapang (*Terminalia catappa* L.) dan Umbi Bawang Putih (*Allium sativum* L.) Terhadap *Shigella dysenteriae*. Skripsi. Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, Surakarta.
- Santhosa S.G., Jamuna S., dan Prabhavathi S.N., (2013). Bioactive Components of Garlic and Their Physiological Role in Health Maintenance : A Review. India : Elsevier
- Sarah A. Micheel, Saharnauli J. Verawaty Simorangkir, Ade P. Simaremare. (2019). Perbedaan Daya Hambat Ekstrak dan Air Perasan Bawang Putih (*Allium Sativum*) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* Secara *In Vitro*. *Anatomica Medical Journal*. Fakultas Kedokteran (FK), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Vol. 2, No. 1. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AMJ>
- Saravanan, P., V. Ranya, H. Sridhar, V. Balamurugan, S. Umantaheswari. (2010). Antibacterial activity of *Allium sativum* L. on pathogenic bacterial strain. *Global Veterinaria*. 4(5): 519–522.
- Sharma, N. (2019). Assessment of potential use of garlic (*Allium sativum*) against growth of microbes. *International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences*. J. K. Welfare and Pharmascope Foundation. <https://doi.org/10.26452/ijrps.v10i4.1726>
- Soraya C, Chismirina S, Novita R. (2018). Pengaruh Perasaan Bawang Putih (*Allium sativum* L.) Sebagai Bahan Irigasi Saluran Akar Dalam Menghambat Pertumbuhan *Enterococcus faecalis* Secara *In Vitro*. *Cakradonya Dent J*;10(1) : 1-9
- Sri, A. H. (2015). Mikrobiologi Kesehatan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Halaman: 17, 125-126, 148-150.
- Syahdana, Nayeta Levi, Taufiqurrahman, Irham, Wydiamala, Erida. (2017). Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Binjai (*Mangifera caesia*) Terhadap Mortalitas Larva *Artemia salina* Leach. *Dentino Jurnal Kedokteran Gigi* Vol. 01 No 1. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Syifa, N. (2013). Uji Efektivitas Ekstrak Bawang Putih (*Allium Sativum* Linn.) Sebagai Antibakteri Pada Ikan Bandeng (*Chanos Chanos Forsk*) Segar. *Unnes Journal Of Life Science*. Semarang. (Online) : <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/UnnesJLifeSci>

Tandi J, (2017). Kajian Kerasionalan Penggunaan Obat Pada Kasus Demam Tifoid Di Instalasi Rawat Inap Anutapura Palu. *Jurnal Ilmiah Farmasi* Vol. 6 No. 4.

USDA. (2010). National Nutrient Database for Standard Reference of raw garlic. *Agricultural Research Service. United States: Department of Agriculture.*

Vinenthy, L. P. I. V., Habibah, N., & Dhyanaputri, I. G. A. S. (2019). Uji Daya Hambat Perasan Bawang Putih terhadap Pertumbuhan *Salmonella typhi*. *Jurnal Kesehatan*, 10(3), 354. <https://doi.org/10.26630/jk.v10i3.1547>

Wiryan K.G., suharti S., Bintang M., (2005). Kajian Antibakteri Temulawak, Jahe dan Bawang Putih terhadap *Salmonella typhimurium* serta Pengaruh Bawang Putih terhadap Performans dan Respon Imun Ayam Pedaging. *Media Peternakan*. 28. Hal. 52-62.

Zulkoni, A. (2011). Parasitologi. Yogyakarta: Nuha Medika.

Zulkoni, Akhsin. (2010). Parasitologi. Yogyakarta: Nuha Medika.