

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.5 Kesimpulan**

Setelah dilakukan “Asuhan Kebidanan Pada Ny. J Masa Hamil sampai dengan Keluarga Berencana di PMB Hj. Halimatus Sa’diyah, Amd. Keb Tahun 2020” dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut.

- 5.1.1 Asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny. J dimulai sejak hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas dan keluarga berencana berupa pengumpulan data yang didapatkan melalui anamnesa, data objektif yang didapatkan melalui pemeriksaan, serta membuat analisis dari hasil data subjektif dan objektif, yang dilakukan penulis secara mandiri dengan didampingi oleh bidan dan dosen.
- 5.1.2 Berdasarkan asuhan kebidanan pada ibu hamil, didapatkan data kunjungan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mendeteksi komplikasi secara dini. Asuhan antenatal care yang diberikan kepada Ny. J pada usia kehamilan 37 minggu sampai 38 minggu dengan tujuan perlindungan terhadap penanganan komplikasi kehamilan. Pelayanan yang diberikan berdasarkan standar 10 T dimana semuanya sudah terpenuhi yang belum terpenuhi pemeliharaan tingkat kebugaran, terapi yodium kapsul, terapi obat malaria dan yang sudah terpenuhi yaitu ukur tinggi badan atau berat badan, nilai satus gizi, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi TT, pemberian. Selama penulis melakukan asuhan kepada Ny. J tidak ditemukan keabnormalan yang terjadi pada setiap kunjungannya.
- 5.1.3 Berdasarkan asuhan persalinan, ibu bersalin normal, bayi baru lahir segera dilakukan IMD. Asuhan yang diberikan tidak terdapat kesenjangan dalam melakukan asuhan persalinan, ibu dan bayi baru lahir tanpa ada penyulit atau komplikasi.

- 5.1.4 Berdasarkan kunjungan nifas, ada 4 kali kunjungan yaitu 6-8 jam setelah persalinan, 4 hari setelah persalinan, 2 minggu setelah persalinan, 6 minggu setelah persalinan. Pada setiap kunjungan yang dilakukan oleh penulis tidak ditemukan penyulit baik pada ibu maupun bayinya, serta tidak ada tanda bahaya masa nifas.
- 5.1.5 Berdasarkan asuhan kunjungan neonatus BBL yaitu, kunjungan neonatus satu usia 6-48 jam setelah lahir, kunjungan neonatus dua hari ke 3-7 setelah lahir, kunjungan neonatus tiga hari ke 8-28 setelah lahir, bayi dalam keadaan normal, daya hisap kuat, diberikan ASI secara eksklusif, tidak ditemukan penyulit pada bayi serta tanda bahaya pada bayi.
- 5.1.6 Berdasarkan konseling yang telah diberikan penulis pada Ny. J tentang alat kontrasepsi, Ny. J memilih KB *Amenore Laktasi* (MAL). Dan tidak terdapat kesenjangan.

## 1.6 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam pemberian asuhan ini yaitu :

### 5.2.1 Bagi Institusi

Pengelola pendidikan secara konsisten harus selalu memperbaharui koleksi buku-buku kebidanan dan menyesuaikan jumlah buku dengan mahasiswa kebidanan serta melengkapi buku terkait dengan kebidanan sebagai sumber referensi mahasiswa dalam melaksanakan asuhan kebidanan.

### 5.2.2 Bagi Praktik Mandiri Bidan

Sebagai masukan bagi petugas kesehatan khususnya bidan agar bisa selalu konsisten dalam memberikan asuhan ataupun pelayanan yang sesuai dengan teori agar semua tindakan yang di lakukan lebih bersifat alami dan aman.

### 5.2.3 Bagi Masyarakat/Klien

Diharapkan dengan diberikannya asuhan continuity of care ini ibu dapat memahami tentang pentingnya manfaat asuhan kebidanan yang telah diberikan.