

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis telah melakukan asuhan kebidanan *continuity of care* dengan menggunakan manajemen kebidanan secara tepat. Serta menggunakan metode pendokumentasian secara SOAP pada Ny.N yang dilakukan mulai dari usia kehamilan 34 minggu sampai 38 minggu, persalinan, bayi baru lahir (BBL), nifas 6 jam hingga 6 minggu dan keluarga berencana (KB). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Penulis telah melakukan asuhan kebidanan *Continuity of Care* pada Ny.N dimulai dari masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan KB sesuai dengan SOP yang telah diterapkan.
- 5.1.2 Penulis telah melakukan pengkajian data asuhan kebidanan dengan menggunakan manajemen kebidanan secara tepat dimulai dari Ny.N hamil 34 minggu sampai 38 minggu usia kehamilan, menolong persalinan, nifas 6 jam hingga 6 minggu masa nifas, bayi baru lahir dan KB. Saat melakukan pengkajian, penulis menemukan adanya permasalahan pada Ny.N dimana Ny.N masih berusia 18 tahun saat ini dan masuk dalam kategori 4T dalam kehamilan salah satunya adalah kehamilan Terlalu muda. Dimana Ny.N masih berusia remaja dan kehamilan pada usia remaja dibawah 20 tahun sangat beresiko pada kehamilan Ny.N.
- 5.1.3 Pendokumentasian asuhan kebidanan *Continuity of Care* pada Ny.N telah dilakukan pendokumentasian yang sesuai dengan SOAP dalam asuhan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan KB. sehingga pendokumentasian yang dilakukan penulis kepada Ny.N sudah dilakukan sesuai dengan SOAP.
- 5.1.4 Analisis kebidanan telah dilakukan berdasarkan hasil pengkajian pada Ny.N hamil 34 minggu sampai 38 minggu usia kehamilan, menolong persalinan, nifas 6 jam hingga 6 minggu masa nifas, bayi baru lahir dan

KB. Hasil analisis studi kasus pada Ny.N didapatkan beberapa kesenjangan pada saat proses asuhan kehamilan, yaitu Ny.N masih berusia 18 tahun dan masuk dalam kehamilan masa remaja yang termasuk 4 Terlalu dalam kehamilan dan Ny.N tidak pernah mendapatkan suntik TT. Pada masa nifas penulis tidak melakukan kunjungan masa nifas yang ketiga dan penulis tidak melakukan pemeriksaan lengkap pada asuhan masa nifas yang keempat.

- 5.1.5 Asuhan kebidanan secara komprehensif sudah diberikan kepada Ny.N yang dimulai sejak hamil, bersalin, nifas, KB, dan bayi baru lahir. Penulis kemudian menuangkan hasil asuhan kebidanan yang dilakukan kedalam laporan ilmiah berupa Laporan Tugas Akhir (LTA).

5.2 Saran

5.1.1 Bagi Pasien

Diharapkan klien dapat meningkatkan pemahaman untuk selalu menjaga kesehatan dan memeriksakan kesehatan di tenaga kesehatan terutama di klinik bidan untuk mendapat pelayanan pada masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir (BBL), nifas dan keluarga berencana (KB).

5.1.2 Bagi Penulis

Asuhan yang telah diberikan diharapkan dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis. Penulis harus terus-menerus menggali ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan dalam melakukan Asuhan Pelayanan Kebidanan.

5.1.3 Bagi Lahan Praktik

Pelayanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan pada ibu hamil, bersalin, nifas, KB dan bayi baru lahir agar lebih sesuai dengan standar asuhan kebidanan. Serta hasil pengkajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pemberian layanan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat

khususnya dibidang kebidanan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan.

5.1.4 Bagi Institusi Pendidikan

Hasil dari asuhan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam meningkatkan proses pembelajaran dan menjadi data dasar ataupun sebagai perbandingan untuk melakukan asuhan kebidanan *Continuity Of Care* yang selanjutnya.