

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Teluk Tiram dari 15 pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien yang memiliki tingkat kepatuhan rendah sebanyak 8 orang (53,33%), kepatuhan sedang sebanyak 3 (20%), dan kepatuhan tinggi sebanyak 4 orang (26,67%).

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang gambaran dukungan keluarga pasien terhadap kepatuhan minum obat pada pasien gangguan jiwa.

5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan masukan atau acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan tingkat kepatuhan minum obat antipsikosis pada pasien gangguan jiwa.

5.2.3 Bagi Tempat Penelitian

Agar bisa memberikan pembinaan terkait kepatuhan minum obat antipsikosis pada pasien gangguan jiwa agar kondisi pasien terus membaik, bisa dengan cara konseling, ataupun membuat sms pengingat jadwal minum obat yang dikirim ke keluarga pasien.