

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

- 1.1.1 Komunikasi terapeutik yang dilakukan di UGD RSUD Balangan didapati komunikasi terapeutik yang kurang baik dengan data sebanyak 64 responden atau sebesar 91.4%.
- 1.1.2 Kecemasan pasien yang ada di UGD RSUD Balangan yang terbanyak yaitu kecemasan ringan sebanyak 64 responden atau sebesar 91.4%.
- 1.1.3 Terdapat hubungan antara komunikasi terapeutik dengan tingkat kecemasan pasien di UGD RSUD Balangan

1.2 Saran

5.2.1 Bagi Responden

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah ilmu dan wawasan serta pengetahuan pasien tentang penyebab kecemasan sehingga mampu mengontrol kecemasan dengan cara pasien mampu mengontrol kecemasan.

5.2.2 Bagi profesi keperawatan

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk perkembangan ilmu keperawatan. Dan pentingnya memberikan informasi yang baik dengan pasien agar dapat mengurangi kecemasan dengan membuat standar operasional prosedur tentang kecemasan dan komunikasi terapeutik dan dengan memberikan penyuluhan kesehatan tentang kecemasan pada pasien yang ada indikasi kecemasan berlebih agar kecemasan dapat menurun atau hilang.

5.2.3 Bagi Rumah sakit

Diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dengan melakukan tindakan keperawatan, tidak hanya terhadap pasien namun juga keluarga pasien, untuk diberikan edukasi dan informasi yang baik

dengan cara memberikan edukasi dan membagikan leaflet mengenai hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi yang baik dan efektif serta tentang masalah kecemasan sehingga dapat meningkatkan pelayanan lebih maksimal.

5.2.4 Bagi Institusi tingkat pendidikan

Dapat dijadikan sumber informasi dan media untuk menambah wawasan khususnya untuk para mahasiswa keperawatan.

5.2.5 Bagi Dinas Kesehatan

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan program preventif dan kuratif dengan aktif turun ke lapangan untuk melakukan pelatihan atau pengawasan bagi perawat perawat yang bekerja di bidang pelayanan.

5.2.6 Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti dalam lingkup penelitian yang lebih luas, dengan variabel yang berbeda, contohnya dengan meneliti faktor dukungan keluarga terhadap kecemasan pasien yang trauma saat dilakukan pemasangan infus.