

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan asuhan kebidanan secara *continuity of care* atau berkesinambungan pada ny. A di praktik mandiri bidan bersalin, Hj. Siti saidah Amd. Keb yang terletak di Jln. Kuin Selatan Rt 07. Asuhan dimulai pada usia kehamilan 32 minggu sampai dengan nifas, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Penulis telah berupaya melaksanakan Asuhan Kebidanan secara *continuity of care* pada Ny. A di Wilayah Kerja Puskesmas Alalak selatan, mulai dari hamil sampai nifas tetapi dalam asuhan tersebut masih terdapat kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan.
- 5.1.2 Penulis telah berupaya maksimal dalam memberikan asuhan dengan menggunakan manajemen kebidanan secara tepat pada ibu hamil mulai 32-40 minggu seperti asuhan kebidanan kehamilan, menolong persalinan, masa nifas mulai dari 6 jam sampai 60 minggu, dan asuhan bayi baru lahir hingga neonatus. sehingga tidak terdapat kelainan atau komplikasi yang mungkin terjadi pada Ny. A
- 5.1.3 Penulis dapat menganalisa kasus berdasarkan teori sehingga ditemukan adanya kesenjangan antara teori dengan asuhan yang diberikan . dan kesenjangan tersebut dituliskan dalam bentuk LTA laporan tugas akhir. terdapat beberapa kesenjangan pada saat asuhan kehamilan Ny. A tidak mendapatkan 10 T pelayanan, Selain itu Pada asuhan persalinan penulis tidak memakai alat perlindungan diri yang lengkap, membersihkan vulva dan vagina terlebih dahulu, tidak mendekontaminasi sarung tangan setelah melakukan pemeriksaan dalam, tidak meletakkan handuk diperut ibu, kemudian Pada asuhan Bayi baru lahir, penulis sudah melakukan asuhan sesuai prosedur, tetapi pada saat memberikan HB 0 tidak 1 jam setelah

pemberian Vit K. Pada asuhan masa nifas penulis tidak mempraktekkan secara langsung senam nifas hanya diberikan konseling senam nifas.

5.1.4 Penulis mampu melaksanakan pendokumentasian manajemen kebidanan *Continuity of Care* dengan metode dokumentasi “SOAP” yaitu asuhan kehamilan, asuhan persalinan, bayi baru lahir, masa nifas . hal tersebut mempermudah untuk melakukan penegakan diagnose dan perencanaan sehingga asuhan kepada Ny. A yang dimulai sejak hamil, sampai nifas adalah fisiologis.

5.1.5 Penulis dapat membuat laporan Tugas akhir berdasarkan kasus yang dihadapi dan teori yang sesuai.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Klien

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman, serta meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ke pelayanan kesehatan baik itu dalam masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas sesuai standar pelayanan kebidanan.

5.2.2 Bagi Lahan Praktik

Diharapkan studi kasus ini dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan kebidanan *Continuity of Care* sehingga mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir karena dapat terdeteksi sedini mungkin sehingga mengoptimalkan asuhan yang diberikan.

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil Asuhan Kebidanan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan mengenai asuhan Kebidanan *Continuity of Care* selanjutnya dan bisa menjadi evaluasi mengenai kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan kebidanan, sehingga institusi dapat meningkatkan kualitas pendidikan maupun menyediakan fasilitas sarana maupun praserana yang mendukung bagi

mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi sehingga dapat menghasilkan bidan yang berkualitas.

5.2.4 Bagi Penulis

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai Asuhan Kebidanan *Continuity of Care* untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan mempraktikan langsung pada ibu hamil, bersalin, nifas bayi baru lahir hingga neonatus.