BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Dukungan keluarga pada pasien skizofrenia di Poliklinik RSJD Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar dengan kategori optimal sebanyak 83,3%.
- 5.1.2 Pasien skizofrenia di Poliklinik RSJD Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar patuh untuk kontrol ke pelayanan kesehatan sebanyak 66,7%.
- 5.1.3 Ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan kontrol pada pasien skizofrenia di Poliklinik RSJD Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

5.1.1 Bagi keluarga

Keluarga hendaknya dapat lebih memberikan dukungan pada pasien skizofrenia khususnya menurut aspek penghargaan misalnya dapat memberikan pujian pada pasien skizofrenia ketika bersedia untuk kontrol tepat waktu.

5.1.2 Bagi RSJD Jiwa Sambang Lihum

Pihak rumah sakit agar lebih meningkatkan kegiatan pendidikan kesehatan dan penyuluhan tentang kepatuhan melakukan kontrol tepat waktu, pentingnya melakukan kontrol untuk kesembuhan penderita skizofrenia, dan membawa penderita skizofrenia untuk kontrol merupakan hal yang penting dalam kepatuhan melakukan kontrol.

5.1.3 Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini disarankan dapat dijadikan bahan pembelajaran atau informasi kepada mahasiswa kesehatan khususnya keperawatan mengenai hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan kontrol pasien skizofrenia.

5.1.4 Bagi peneliti selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kepatuhan kontrol pada pasien skizofrenia misalnya dikaitkan dengan status ekonomi, pengetahuan, perubahan model terapi.