BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Riwayat kontak anak lebih dari setengah tidak ada riwayat kontak yaitu sebesar (57,4%) di Poliklinik Anak RSUD Ulin Banjarmasin.
- 5.1.2 Riwayat Vaksinasi BCG pada anak sebagian besar divaksinasi yaitu sebesar (72,2%) di Poliklinik Anak RSUD Ulin Banjarmasin.
- 5.1.3 Kejadian TB paru pada anak berjumlah 27 orang (50%) sebagai sampel kasus di Poliklinik Anak RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2017
- 5.1.4 Ada hubungan yang bermakna antara riwayat kontak dengan pasien TB paru dengan kejadian TB paru pada anak di Poliklinik Anak RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2017, $p=0,000<0.05$.
- 5.1.5 Ada hubungan yang bermakna antara vaksinasi BCG dengan kejadian TB paru pada anak di Poliklinik Anak RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2017, $p=0,033<0.05$.

5.2 Saran

Berdasarkan pada manfaat penelitian maka disarankan agar:

5.2.1 Bagi Orang Tua

- 5.2.1 Menghindarkan anak kontak baik dengan penderita, lingkungan dan fasilitas kesehatan yang berpotensi menularkan TB paru pada anak dengan memberikan masker pada anak kalau ada anggota keluarga serumah yang menderita TB paru dan tidak membawa anak kontak dengan lingkungan yang berisiko tinggi terpapar kuman tuberkulosis seperti tempat layanan kesehatan terlalu sering kecuali hanya untuk kontrol kesehatan anak atau berobat.

5.2.2 Orang tua juga diharapkan melaksanakan manajemen sputum dengan cara menyediakan tempat khusus yang diisi dengan cairan disinfektan yang rutin dibersihkan terutama bagi anggota keluarga yang menderita TB paru, untuk tempat pembuangan dahak sementara dimana tempat dahak tersebut harus dijauhkan dari jangkauan anak.

5.2.3 Bagi ibu yang tidak memberikan vaksinasi BCG pada anaknya sewaktu berusia 1-2 bulan dan tidak menderita TB paru agar menghindari terjadinya penularan agar segera melakukan pemeriksaan TB paru yakni pemeriksaan tuberkulosis dan bagi ibu yang anaknya tidak divaksinasi BCG dan telah menderita TB paru agar patuh menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran atau petunjuk.

5.2.4 Bagi Rumah Sakit

Agar mempertahankan upaya pencegahan TB paru yang sudah baik dan bahkan ditingkatkan melalui berbagai cara, antara lain penyuluhan kepada pengunjung, pembagian masker gratis kepada pengunjung yang teridentifikasi menderita TB paru, pembagian leaflet atau buletin yang membahas tentang pencegahan TB paru secara gratis, sehingga informasi tentang TB paru dapat diketahui oleh pengunjung dan mereka dapat berperan serta dalam upaya pencegahan.

5.2.5 Bagi Institusi Pendidikan

Menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan memasukan ke dalam jurnal keperawatan. Institusi pendidikan dapat juga memberdayakan mahasiswa keperawatan dalam turut serta dalam pencegahan penularan TB paru pada anak dengan cara melakukan program kemasyarakatan berbasis pendidikan kesehatan yakni

melakukan program asuhan keluarga di rumah pada keluarga yang anggota keluarganya menderita TB paru.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang terkait dengan kejadian TB paru pada anak dengan variabel yang berbeda seperti faktor lingkungan, kebiasaan merokok dan asupan gizi dengan kejadian TB paru pada anak.