BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Pengobatan pasien TB Paru sebagian besar pada fase lanjutan > 2 bulan yaitu sebanyak 23 orang (67.6%).
- 5.1.2 Tingkat stres pasien TB Paru sebagian besar pada kategori stres ringan yaitu sebanyak 21 orang (61.8%)
- 5.1.3 Ada hubungan pengobatan TB dengan tingkat stres pada pasien TB Paru dengan nilai p. value < 0,05 dengan hasil nilai signifikan p = 0,003 dengan kekuatan hubungan variabel sangat lemah.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi Institusi Pendidikan, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi tambahan dan bahan bacaan khususnya bagi mahasiswa keperawatan dalam hal tentang pengobatan TB paru.
- 5.2.2 Bagi Rumah Sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pustaka dalam memberikan asuhan keperawatan dan pengobatan serta psikologis pasien TB Paru untuk menunjang kesembuhan pasien TB Paru.
- 5.2.3 Bagi Pasien dan Keluarga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan menambah pengetahuan pasien dan keluarga tentang pentingnya pengobatan TB dan untuk mengatasi stres selama menjalani pengobatan TB Paru.