

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Diperoleh $\rho \text{ value} = 0,025 < \alpha = 0,05$ dan OR 3,01 yang berarti Ada Pengaruh Umur Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Balita 0-59 Bulan Di Desa Penda Asam Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kalahien Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- 5.1.2 Diperoleh $\rho \text{ value} = 0,002 < \alpha = 0,05$ dan OR 4,7 yang berarti Ada Pengaruh Paritas Dengan Kejadian Stunting Pada Balita 0-59 Bulan Di Desa Penda Asam Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kalahien Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- 5.1.3 Diperoleh $\rho \text{ value} = 0,007 < \alpha = 0,05$ dan OR 3,7 yang berarti Ada Pengaruh Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita 0-59 Bulan Di Desa Penda Asam Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kalahien Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- 5.1.4 Diperoleh $\rho \text{ value} = 0,048 < \alpha = 0,05$ dan OR 2,7 yang berarti Ada Pengaruh Tinggi Badan Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Balita 0-59 Bulan Di Desa Penda Asam Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kalahien Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- 5.1.5 Diperoleh $\rho \text{ value} = 0,002 < \alpha = 0,05$ dan OR 3,9 yang berarti Ada Pengaruh KEK Dengan Kejadian Stunting Pada Balita 0-59 Bulan Di Desa Penda Asam Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kalahien Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.
- 5.1.6 Diperoleh $\rho \text{ value} = 0,121 < \alpha = 0,05$ dan OR 2,5 yang berarti Tidak Ada Pengaruh Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita 0-59 Bulan Di Desa Penda Asam Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kalahien Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Bidan

- a. Meningkatkan kembali program pencegahan stunting pada balita dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk menurunkan stunting dengan cara memberikan pelatihan kepada ibu dalam pemberian MP-ASI.
- b. Memberikan edukasi atau penyuluhan kepada ibu yang memiliki balita dan calon ibu pada saat posyandu atau kelas ibu hamil agar ibu memahami tentang stunting.
- c. Bidan desa lebih gencar lagi dalam melakukan monitoring dan evaluasi kepada ibu yang memiliki balita yang terkena stunting dengan cara melakukan kunjungan rutin dan terjadwal ke rumah balita yang terkena stunting untuk mengidentifikasi makanan yang konsumsi balita.

5.2.2 Bagi orang tua dan masyarakat

Diharapkan keluarga lebih aktif dalam mencari informasi tentang faktor yang mempengaruhi dan cara mencegahnya sesuai faktor yang stunting pada balita.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terkait faktor yang mempengaruhi kejadian stunting seperti asupan nutrisi yang diberikan kepada balita, Antenatal Care, Riwayat stunting di keluarga dan sosial masyarakat di kehidupan sehari-hari.

5.2.4 Bagi Desa

Diharapkan dapat memberikan informasi dan melakukan program-program yang bekerja sama dengan puskesmas dalam bidang pendidikan, edukasi, dan penyuluhan bagi remaja, ibu hamil dan balita untuk pencegahan dan penurunan stunting di wilayahnya.