

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar responden mengalami ispa sejumlah 22 orang (55.0%), berusia > 2 tahun sejumlah 25 orang (62.5%), sebagian besar ibu mempunyai pengetahuan buruk sebesar 31 orang (77.5%), mempunyai status imunisasi lengkap sebanyak 28 orang (70.0%), dan mempunyai kepadatan hunian seimbang (Sehat dan tidak sehat) dengan presentasi 50%
- 5.1.2 Terdapat hubungan yang kuat antara usia balita dengan prevalensi ISPA.
- 5.1.3 Frekuensi kejadian ISPA dan pengetahuan ibu mempunyai hubungan yang signifikan.
- 5.1.4 Angka kejadian ISPA dan status vaksinasi mempunyai korelasi yang signifikan.
- 5.1.5 Frekuensi ISPA dan kepadatan hunian mempunyai hubungan yang signifikan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar lebih fokus terhadap kesehatan anak, khususnya ISPA.

5.2.2 Bagi Puskesmas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor penyebab kejadian ISPA pada balita dan menjadi acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang asuhan kebidanan agar dapat meminimalisir peningkatan tersebut. dalam

kejadian ISPA, dengan memberikan edukasi seperti membagikan leaflet dan poster.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor, dan hubungan dengan komplikasi apa saja yang paling bermakna (analisa data multivariat) dengan kejadian ISPA.