

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kejang demam pada anak di Ruang Anak RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Anak sebagian besar memiliki usia <2 tahun sebesar 53,1%.
- 5.1.2 Anak sebagian besar mengalami demam kategori rendah sebesar 56,3%.
- 5.1.3 Anak sebagian besar memiliki keluarga yang tidak ada riwayat demam kejang sebesar 65,6%.
- 5.1.4 Anak sebagian besar tidak mengalami kejang demam yaitu berjumlah 20 orang (62,5%).
- 5.1.5 Ada hubungan antara usia dengan kejadian kejang demam pada anak di Ruang Anak RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.
- 5.1.6 Ada hubungan antara suhu tubuh dengan kejadian kejang demam pada anak di Ruang Anak RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.
- 5.1.7 Ada hubungan antara riwayat keluarga dengan kejadian kejang demam pada anak di Ruang Anak RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan:

##### **5.2.1 Bagi masyarakat**

Bagi masyarakat terutama ibu yang memiliki anak usia berisiko kejang demam juga yang memiliki riwayat anggota keluarga kejang demam hendaknya memiliki alat pengukur suhu tubuh sehingga dapat bertindak segera ke tempat pelayanan kesehatan jika suhu tubuh anak mendekati kategori demam tinggi, selain itu dapat lebih meningkatkan informasi

mengenai kejadian kejang demam misalnya berkonsultasi dengan petugas kesehatan.

#### 5.2.2 Bagi Perawat dan Institusi

Bagi perawat disarankan menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi tambahan untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada ibu dari anak kejadian kejang demam. Melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kejang pada anak RSUD Dr. H. Moc. Ansari Saleh Banjarmasin, maka perlu dilakukan kegiatan edukasi mengenai pencegahan kejadian kejang demam kepada orangtua yang mempunyai anak khususnya anak yang berusia <2 tahun dan memiliki riwayat kejang demam dalam keluarga.

#### 5.2.3 Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan penelitian ini dengan meneliti variabel-variabel lain yang mungkin berhubungan dengan kejadian kejang demam yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti variabel riwayat kehamilan, persalinan, defisiensi zat besi,