

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Sungai Jingah periode Oktober-Desember 2022 maka dapat disimpulkan bahwa pada pengobatan gastritis dengan terapi tunggal, obat yang paling banyak digunakan yaitu antasida sebanyak 126 kasus (38%), lansoprazole sebanyak 118 kasus (36%), ranitidin sebanyak 38 kasus (12%), sukralfat sebanyak 8 kasus (2,4%) dan omeprazole sebanyak 2 kasus (0,6%). Sedangkan pada pengobatan gastritis dengan terapi kombinasi, obat yang paling banyak digunakan yaitu kombinasi antara antasida dengan lansoprazole sebanyak 27 kasus (8%), kombinasi antara lansoprazole dengan sukralfat sebanyak 5 kasus (1,5%), kombinasi antara antasida dengan ranitidin sebanyak 2 kasus (0,6%), kombinasi antara lansoprazole dengan ranitidin sebanyak 2 kasus (0,6%) dan kombinasi antara ranitidin dengan sukralfat sebanyak 1 kasus (0,3%). Setelah dikaji kerasionalannya diperoleh hasil ketepatan indikasi sebesar 100%, ketepatan pemilihan obat sebesar 100%, ketepatan dosis sebesar 100% dan ketepatan cara pemberian obat sebesar 100%.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebaiknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai evaluasi penggunaan obat pada pasien gastritis dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penggunaan obat tidak rasional.