

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang hubungan pelaksanaan mobilisasi dini terhadap pemulihan fungsi kandung kemih pada pasien post operasi laparotomi diruang bedah RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebanyak 10 orang saat dilakukan penelitian dari tanggal 4 juni 2018 – 25 juni 2018 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pelaksanaan mobilisasi dini pada pasien post operasi laparotomi diruang bedah RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan mobilisasi dini pada pasien post operasi laparotomi dilakukan maksimal oleh responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 9 orang (90%).
- 5.1.2 Pemulihan fungsi kandung kemih pada pasien post operasi laparotomi diruang bedah RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin menunjukkan bahwa sebagian besar pemulihan kandung kemih post operasi laparotomi dalam kategori cepat yaitu sebanyak 8 (80%).
- 5.1.3 Berdasarkan uji statistic spearman rank, hasil hipotesis menunjukkan bahwa ada hubungan pelaksanaan mobilisasi dini terhadap proses pemulihan fungsi kandung kemih pada pasien post operasi laparotomi diruang bedah RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

5.2.1 Bagi peneliti lain

Diharapkan penelitian selanjutnya dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan khususnya untuk menambah sumber referensi dan

rujukan. Peneliti juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan desain penelitian berbeda dengan kombinasi desain penelitian secara kuantitatif dan kualitatif atau wawancara mendalam.

5.2.2 Bagi institusi pendidikan

Diharapkan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan khususnya untuk menambah referensi dalam proses belajar mengajar mengenai pelaksanaan mobilisasi dini terhadap pemulihan fungsi kandung kemih pada pasien post operasi laparatomi.

5.2.3 Bagi institusi rumah sakit

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini tindakan mobilisasi dini dalam mempercepat pemulihan fungsi kandung kemih harus ditingkatkan karena masih terdapat pasien yang tidak melakukan mobilisasi dini dan juga dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan terutama pada pasien post operasi laparatomi dengan cara melakukan SOP pelaksanaan mobilisasi dini yang lebih baik lagi dan mewajibkan perawat maupun dokter untuk lebih memperhatikan dan memotivasi pasien untuk melakukan pelaksanaan mobilisasi dini.

5.2.4 Bagi perawat

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini agar perawat lebih memperhatikan dan memotivasi pasien post operasi laparatomi dengan cara perawat harus selalu mengontrol ruangan pasien setiap saat untuk mengingatkan dan membimbing pasien untuk melakukan pelaksanaan mobilisasi dini agar meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan sehingga mempercepat kesembuhan pasien dan hari rawat pasien.

5.2.5 Bagi klien

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi kepada klien mengenai pentingnya melakukan mobilisasi dini setelah dilakukan prosedur operasi laparatomi dan dapat menjadikan

mobilisasi dini pada klien *post* operasi laparotomi sebagai cara untuk meningkatkan kesembuhan dan kesehatan klien *post* operasi laparotomi terutama mempercepat pemulihan fungsi kandung kemih.