

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan “Asuhan Kebidanan Pada Ny. R Masa Hamil sampai dengan Keluarga Berencana di PMB Neneng Mahfuzah S. SiT., M.M.Kes. Tahun 2019” dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- 5.1.1. Asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny. R dimulai sejak hamil, bersalin, bayi baru lahir, nifas dan keluarga berencana berupa pengumpulan data yang didapatkan melalui anamnesa, data objektif yang didapatkan melalui pemeriksaan, serta membuat analisis dari hasil data subjektif dan objektif, yang dilakukan penulis secara mandiri dengan didampingi oleh bidan dan dosen.
- 5.1.2. Berdasarkan asuhan kebidanan pada ibu hamil, didapatkan data kunjungan belum memenuhi standart yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mendeteksi komplikasi secara dini. Asuhan antenatal care yang diberikan kepada Ny. R pada usia kehamilan 37 minggu sampai 40 minggu dengan tujuan perlindungan terhadap penanganan komplikasi kehamilan. Pelayanan yang diberikan berdasarkan standar 11 T dimana yang belum terpenuhi pemeliharaan tingkat kebugaran, terapi yodium kapsul, terapi obat malaria dan yang sudah terpenuhi yaitu timbang berat badan/ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi (ukur lila), ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan DJJ, pemberian imunisasi TT, tes lab pemeriksaan PMS, pemberian tablet besi 90 tablet selama masa kehamilan, tes laboratorium (tes Hb, tes urin protein, tes reduksi urin), tatalaksana kasus, temu wicara (konseling) termasuk P4K, perawatan payudara.
- 5.1.3. Berdasarkan asuhan persalinan, ibu bersalin normal, bayi baru lahir segera dilakukan IMD. Asuhan yang diberikan tidak ada kesenjangan dalam melakukan asuhan persalinan, ibu dan bayi baru lahir tanpa ada penyulit atau komplikasi.

- 5.1.4. Berdasarkan kunjungan masa nifas, ada 4 kali kunjungan yaitu 6-8 jam postpartum, 6 hari postpartum, 2 minggu postpartum, 6 minggu postpartum. Pada kunjungan nifas tidak ditemukan penyulit ibu dan bayi serta tanda bahaya masa nifas.
- 5.1.5. Berdasarkan asuhan kunjungan neonatus BBL yaitu, kunjungan neonatus satu usia 6-48 jam, kunjungan neonatus dua 3-7 hari, kunjungan neonatus tiga 8-28 hari, bayi dalam keadaan normal, daya hisap kuat, diberikan ASI eksklusif, tidak ditemukan penyulit pada bayi serta tanda bahaya pada bayi.
- 5.1.6. Berdasarkan konseling yang telah diberikan pada Ny. R tentang alat kontrasepsi, Ny. R memilih KB suntik 3 bulan yang diberikan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam pemberian asuhan ini yaitu:

5.2.1. Bagi Institusi

Diharapkan agar pihak institusi pendidikan memberikan pemahaman materi yang lebih dalam kepada mahasiswa tentang pelaksanaan asuhan komunitas untuk diterapkan pada saat praktik di lapangan sehingga institusi melahirkan bidan-bidan yang profesional serta menyesuaikan antara teori dan praktek.

5.2.2. Bagi Praktik Mandiri Bidan

Sebagai bahan masukan bagi petugas kesehatan khususnya bidan, agar menyesuaikan standart asuhan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan asuhan komunitas kepada klien masa hamil hingga keluarga berencana di Praktik Mandiri Bidan (PMB).

5.2.3. Bagi Masyarakat/Klien

Diharapkan dengan diberikannya asuhan komprehensif ini ibu dapat memahami tentang pentingnya manfaat asuhan kebidanan yang telah diberikan.

5.2.4. Bagi Penulis

Diharapkan dapat melanjutkan asuhan komunitas ini disetiap memberikan asuhan pada ibu hamil hingga asuhan keluarga berencana dan menjadikan suatu pengalaman kedepannya untuk diterapkan didunia pekerjaan dan mampu meningkatkan keterampilan serta pengetahuan sesuai dengan standart dalam asuhan.